



JAMES

EL MAYOR RESPALDO EN SU HOGAR



NUEVO SHOWROOM JAMES

Descubrí un espacio pensado para inspirar tu hogar.


Conocé las últimas novedades en electrodomésticos, tecnología, diseño y eficiencia en un solo lugar.

Asesoramiento personalizado
para ayudarte a elegir mejor.

Viví la experiencia antes de decidir.

- 📍 Vázquez Sagastume 256
- 🕒 Lunes a Viernes de 8 a 17 h
- 🕒 Sábados de 8 a 11 h






- SISTEMA OPERATIVO VIDAA.
- LICENCIA OFICIAL NETFLIX, YOUTUBE Y PRIME VIDEO DESDE CONTROL REMOTO.
- TIENDA DE APLICACIONES.

Modelo TVJ LED S32 T2ELN

32"


- HD (1366 x 768 px).
- 3 entradas HDMI 1.4.
- 2 entradas USB 2.0.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura con base: 730 x 180 x 480 mm.
sin base: 730 x 80 x 435 mm.
Distancia entre patas: 615 mm.



Modelo TVJ LED S43 T2ELN

43"


- SIN MARCO.
- Full HD (1920 x 1080 px).
- 3 entradas HDMI 1.4.
- 2 entradas USB 2.0.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura con base: 970 x 280 x 645 mm.
sin base: 970 x 80 x 570 mm.
Distancia entre patas: 740 mm.



Modelo TVJ LED S50 V5EL QLED

50"


- SIN MARCO.
- ULTRA HD 4K (3840 x 2160 px).
- 3 entradas HDMI 2.0.
- 2 entradas USB 2.0.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura con base: 1110 x 260 x 680 mm.
sin base: 1110 x 75 x 640 mm.
Distancia entre patas: 1000 mm.



Modelo TVJ LED S55 V2EL

55"


- SIN MARCO.
- ULTRA HD 4K (3840 x 2160 px).
- 3 entradas HDMI 2.0.
- 2 entradas USB 2.0.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura con base: 1230 x 280 x 790 mm.
sin base: 1230 x 90 x 710 mm.
Distancia entre patas: 980 mm.



Modelo TVJ LED S65 V5EL QLED

65"


- SIN MARCO.
- ULTRA HD 4K (3840 x 2160 px).
- 3 entradas HDMI 2.0.
- 2 entradas USB 2.0.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura con base: 1450 x 235 x 870 mm.
sin base: 1450 x 80 x 835 mm.
Distancia entre patas: 1025 mm.



Modelo TVJ LED S75 V5ELN

75"

- SIN MARCO.
- ULTRA HD 4K (3840 x 2160 px).
- 3 entradas HDMI 2.0.
- 2 entradas USB 2.0.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura con base: 1670 x 320 x 1020 mm.
sin base: 1670 x 90 x 955 mm.
Distancia entre patas: 1500 mm.





ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT

- CONTROL DE DESHUMIDIFICACIÓN PARA EVITAR EXCESO DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE.
- CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO PROGRAMABLE.
- REENCENDIDO AUTOMÁTICO ANTE UN EVENTUAL CORTE DE ENERGÍA.
- FILTRO ANTI-BACTERIAS.
- PROTECCIÓN GOLDENFIN ANTICORROSIVA EN UNIDAD EXTERIOR.

SISTEMA ON/OFF



4 MODELOS 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 BTU

TECNOLOGÍA INVERTER

- MAYOR CONFORT.
- MENOR CONSUMO.
- BAJO NIVEL DE RUIDO.



PERMITE CONTROLAR EL EQUIPO DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN **NetHome PLUS.**



5 MODELOS 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 BTU



DESHUMIDIFICADORES

JAMES

- PANEL DIGITAL.
- FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO.
- DESCONGELADO AUTOMÁTICO Y PROTECCIÓN CONTRA DESBORDE DE AGUA.



10 L/día

Modelo DJ-10 DN

- Potencia: 340 W.
- Capacidad de recipiente: 2 L.
- Función Continua.
- Peso: 11,2 kg.
- Con ruedas.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 320 x 215 x 420 mm.



20 L/día

Modelo DJ-20 DF

- Potencia: 440 W.
- Capacidad de recipiente: 3,5 L.
- Funciones: Dryer (ambiente seco), Continua, SMD (deshumidificación inteligente).
- Potencia regulable en 3 niveles: LOW, MED, HIGH.
- Timer.
- Encendido y apagado programable.
- Peso: 11,5 kg.
- Con ruedas direccionales.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 350 x 245 x 510 mm.



30 L/día

Modelo DJ-30 DP

- Potencia: 715 W.
- Capacidad de recipiente: 3,5 L.
- Funciones: Continua, Confort, Turbo.
- Timer.
- Encendido y apagado programable.
- Peso: 17 kg.
- Con ruedas direccionales.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 386 x 260 x 500 mm.



50 L/día

Modelo DJ-50 DP

- Potencia: 1060 W.
- Capacidad de recipiente: 6 L.
- Funciones: Continua, Confort, Turbo, Drenado por bomba.
- Timer.
- Encendido y apagado programable.
- Peso: 19,8 kg.
- Con ruedas direccionales.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 392 x 282 x 616 mm.



REFRIGERADORES FRÍO HÚMEDO

JAMES

- FRIGOBAR.
- TERMOSTATO REGULABLE.
- AISLACIÓN TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDIDO.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.



- Modelo **J 90M INV BL G3**
COLOR BLANCO
- **MOTOR INVERTER.**
 - PUERTA REVERSIBLE.
 - Capacidad bruta total: 102 L.
 - Capacidad útil: 93 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 472 x 450 x 850 mm.



- Modelo **JN 90KS G2**
COLOR SILVER
- PUERTA REVERSIBLE.
 - Capacidad bruta total: 99 L.
 - Capacidad útil: 90 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 475 x 445 x 845 mm.



- Modelo **J 90M INV VN**
FRENTE DE VIDRIO NEGRO
- **MOTOR INVERTER.**
 - PUERTA REVERSIBLE.
 - Capacidad bruta total: 102 L.
 - Capacidad útil: 93 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 472 x 450 x 850 mm.




- Modelo **JN 50K G2**
COLOR BLANCO
- PUERTA REVERSIBLE.
 - Capacidad bruta total: 48 L.
 - Capacidad útil: 44 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 450 x 470 x 500 mm.



- Modelo **RJ 90 M NEGRO**
COLOR NEGRO
- Modelo **RJ 90 M ROJO**
COLOR ROJO
- **DISEÑO RETRO.**
 - Capacidad bruta total: 102 L.
 - Capacidad útil: 93 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 488 x 440 x 835 mm.



- SISTEMA DE DESCONGELADO EN REFRIGERADOR.
- AISLACIÓN TÉRMICA DE POLIURETANO.
- TERMOSTATO REGULABLE.
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO.
- LUZ INTERIOR.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.



- Modelo **RJ 23 MB**
COLOR BLANCO
- Capacidad bruta total: 209 L.
 - Capacidad útil total: 190 L.
 - Capacidad útil: Refrigerador 173 L. Congelador 17 L.
 - 1 puerta con congelador.
 - Eficiencia energética: B.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 520 x 540 x 1265 mm.



- Modelo **RJ 25 MB**
COLOR BLANCO
- Modelo **RJ 25 M INOX**
ACERO INOXIDABLE
- PUERTAS REVERSIBLES.
 - Capacidad bruta total: 224 L.
 - Capacidad útil total: 204 L.
 - Capacidad útil: Refrigerador 164 L. Freezer 40 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 550 x 550 x 1440 mm.



- Modelo **RJ 27 MB**
COLOR BLANCO
- Modelo **RJ 27 M INOX**
ACERO INOXIDABLE
- PUERTAS REVERSIBLES.
 - Capacidad bruta total: 259 L.
 - Capacidad útil total: 235 L.
 - Capacidad útil: Refrigerador 194 L. Freezer 41 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 550 x 550 x 1590 mm.



REFRIGERADORES FRÍO SECO

JAMES

- DESCONGELADO Y ARRANQUE TOTALMENTE AUTOMÁTICO.
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO.
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO.
- LUZ LED.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.



- Modelo **RJ 275 INV B**
COLOR BLANCO
- Modelo **RJ 275 INV INOX**
ACERO INOXIDABLE
- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 260 L.
- Capacidad útil total: 236 L.
- Capacidad útil:
Refrigerador 176 L.
Freezer 60 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
545 x 610 x 1522 mm.



- Modelo **RJ 301 INV B**
COLOR BLANCO
- Modelo **RJ 301 INV INOX**
ACERO INOXIDABLE
- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 288 L.
- Capacidad útil total: 262 L.
- Capacidad útil:
Refrigerador 206 L. - Freezer 56 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
545 x 610 x 1660 mm.



- Modelo **RJ 305 BL**
COLOR BLANCO
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 275 L.
- Capacidad útil total: 250 L.
- Capacidad útil:
Refrigerador 191 L.
Freezer 59 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
540 x 630 x 1665 mm.



- Modelo **RJ 401 INV B**
COLOR BLANCO
- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 372 L.
- Capacidad útil total: 338 L.
- Capacidad útil:
Refrigerador 254 L.
Freezer 84 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
595 x 675 x 1724 mm.



- Modelo **RJ 405 INV INOX**
ACERO INOXIDABLE
- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 341 L.
- Capacidad útil total: 310 L.
- Capacidad útil:
Refrigerador 239 L.
Freezer 71 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
595 x 650 x 1720 mm.





REFRIGERADORES FRÍO SECO

- DESCONGELADO Y ARRANQUE TOTALMENTE AUTOMÁTICO.
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO.
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO.
- LUZ LED.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.



➤ Modelo **RJN 571 INV BL**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **RJE 571 INV INOX**

ACERO INOXIDABLE

- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 452 L.
- Capacidad útil total: 411 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 304 L. Freezer 107 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 700 x 670 x 1725 mm.
- Profundidad sin puertas: 600 mm.



➤ Modelo **RJE 622 INV INOX**

ACERO INOXIDABLE

- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 509 L.
- Capacidad útil total: 463 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 356 L. Freezer 107 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 700 x 670 x 1885 mm.
- Profundidad sin puertas: 600 mm.



REFRIGERADORES FRÍO SECO CON DISPENSADOR JAMES

- DESCONGELADO Y ARRANQUE TOTALMENTE AUTOMÁTICO.
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO.
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO.
- LUZ LED.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.



➤ Modelo **RJ 275 INV INOX D**

ACERO INOXIDABLE

- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 260 L.
- Capacidad útil total: 236 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 176 L. Freezer 60 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 545 x 610 x 1522 mm.



➤ Modelo **RJ 301 INV INOX D**

ACERO INOXIDABLE

- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 288 L.
- Capacidad útil total: 262 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 206 L. Freezer 56 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 545 x 610 x 1660 mm.



➤ Modelo **RJ 401 INV INOX D**

ACERO INOXIDABLE

- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 372 L.
- Capacidad útil total: 338 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 254 L. Freezer 84 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 695 x 1724 mm.



➤ Modelo **JM 560 DARK DE**

DARK INOXIDABLE

- Display LED con control touch.
- Alarma de puerta abierta.
- Funciones Holidays y ECO.
- Capacidad bruta total: 429 L.
- Capacidad útil total: 390 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 287 L. Freezer 103 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 680 x 775 x 1765 mm.
- Profundidad sin puertas: 615 mm.



➤ Modelo **RJN 571 INV INOX D**

ACERO INOXIDABLE

- **MOTOR INVERTER.**
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Capacidad bruta total: 452 L.
- Capacidad útil total: 411 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 304 L. Freezer 107 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 700 x 670 x 1725 mm.
- Profundidad sin puertas: 600 mm.



- AISLACIÓN TÉRMICA DE POLIURETANO EXPANDIDO.
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO.
- CONGELAMIENTO Y ENFRIAMIENTO RÁPIDO.
- AJUSTE DE TEMPERATURA COMPUTARIZADO.
- DISPLAY LED.
- ALARMA DE PUERTA ABIERTA PARA REFRIGERADOR.
- LUZ LED.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.



- **Modelo RJ 428 NT**
FRENTE DE VIDRIO BLANCO
FRÍO SECO
- PUERTAS REVERSIBLES.
 - Funciones: ECO, Vacaciones y Drinks.
 - Capacidad útil total: 324 L.
 - Capacidad útil:
Refrigerador 230 L.
Freezer 94 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
595 x 660 x 1860 mm.




- **Modelo RJE 418 INOX**
ACERO INOXIDABLE
FRÍO SECO
- PUERTAS REVERSIBLES.
 - Capacidad bruta total: 332 L.
 - Capacidad útil total: 302 L.
 - Capacidad útil:
Refrigerador 224 L.
Freezer 78 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
595 x 615 x 1880 mm.



- **Modelo RJ 417 IDH**
ACERO INOXIDABLE
FRÍO SECO
- PUERTAS REVERSIBLES.
 - Función: ECO.
 - Dispensador de agua.
 - Capacidad bruta total: 330 L.
 - Capacidad útil total: 300 L.
 - Capacidad útil:
Refrigerador 207 L.
Freezer 93 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
595 x 580 x 1840 mm.



- **Modelo RJ 55 IT**
ACERO INOXIDABLE
FRÍO SECO
- PUERTAS REVERSIBLES.
 - Funciones: ECO, Vacaciones y Drinks.
 - Capacidad bruta total: 448 L.
 - Capacidad útil total: 407 L.
 - Capacidad útil: Refrigerador 304 L.
Freezer 103 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
700 x 712 x 1730 mm.
Profundidad sin puertas: 640 mm.



- **Modelo RJ 420 DARK INOX**
DARK INOXIDABLE
FRÍO SECO
- PUERTAS REVERSIBLES.
 - Selección de temperatura independiente.
 - Función: Vacaciones.
 - Capacidad bruta total: 352 L.
 - Capacidad útil total: 320 L.
 - Capacidad útil: Refrigerador 216 L.
Freezer 104 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
595 x 660 x 1845 mm.



- **Modelo RJ 446 INV DARK INOX**
DARK INOXIDABLE
FRÍO SECO
- **MOTOR INVERTER.**
 - PUERTAS REVERSIBLES.
 - Selección de temperatura independiente.
 - Función: Vacaciones.
 - Capacidad bruta total: 396 L.
 - Capacidad útil total: 360 L.
 - Capacidad útil: Refrigerador 256 L.
Freezer 104 L.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura
595 x 660 x 2010 mm.



➤ **Modelo J 373 RN**

COLOR NEGRO

➤ **Modelo J 373 RR**

COLOR ROJO
FRÍO SECO

- Selección de temperatura electrónico incorporado en gabinete.
- Función: ECO.
- Freezer con 3 cajones.
- Capacidad bruta total: 372 L.
- Capacidad útil total: 324 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 230 L.
Freezer 94 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
595 x 650 x 1860 mm.



LÍNEA PANELABLES / EMPOTRABLES

JAMES



Modelo RJC 376 NF INV EMP

REFRIGERADOR - DISEÑO COMBI
FRÍO SECO

- MOTOR INVERTER.
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Display LED.
- Luz LED.
- Refrigerador con 4 estantes y compartimento para bebidas (a menor temperatura).
- Freezer con 2 cajones y bandeja para pizza.
- Capacidad bruta total: 294 L.
- Capacidad útil total: 267 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 193 L.
Freezer 74 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
540 x 555 x 1785 mm.

Modelo RJC 400 NF INV EMP

REFRIGERADOR - DISEÑO COMBI
FRÍO SECO

- MOTOR INVERTER.
- PUERTAS REVERSIBLES.
- Display LED.
- Luz LED.
- Refrigerador con 5 estantes.
- Freezer con 2 cajones y bandeja para pizza.
- Capacidad bruta total: 443 L.
- Capacidad útil total: 403 L.
- Capacidad útil:
Refrigerador 298 L.
Freezer 105 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
690 x 550 x 1935 mm.

Modelo RJ 325 EMP

REFRIGERADOR
FRÍO SECO

- PUERTA REVERSIBLE.
- Display LED.
- Luz LED.
- 6 estantes y 2 cajones.
- Función SUPER COOL.
- Alarma de puerta abierta.
- Capacidad bruta total: 326 L.
- Capacidad útil: 296 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
540 x 545 x 1785 mm.

Modelo FVJ 265 EMP

FREEZER
FRÍO SECO

- PUERTA REVERSIBLE.
- Doble acción.
- Display LED.
- Luz LED.
- 3 estantes, 4 cajones y 1 bandeja para pizza.
- Función SUPER COOL/FREEZER.
- Alarma de puerta abierta.
- Capacidad bruta total: 201 L.
- Capacidad útil: 183 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
540 x 545 x 1785 mm.





REFRIGERADORES FRENCH DOOR

JAMES

- FRENCH DOOR:
 - REFRIGERADOR ARRIBA (2 PUERTAS).
 - FREEZER INFERIOR (2 CAJONES).
- FRÍO SECO.
- MOTOR INVERTER.
- TEMPERATURA DE FREEZER Y REFRIGERADOR SELECCIONABLES.
- DISPLAY LED CON CONTROL TOUCH.
- CAJONES DE FREEZER EXTRAÍBLES, PARA FACILITAR ORDEN Y LIMPIEZA.
- ALARMA DE PUERTA ABIERTA.
- FREEZER Y REFRIGERADOR CON FUNCIONES DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO.

➤ Modelo RJ 460 FTI MI G2

ACERO INOXIDABLE

- Luz LED en refrigerador.
- Capacidad bruta total: 494 L.
- Capacidad útil total: 449 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 354 L.
Freezer 104 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
835 x 650 x 1898 mm.
Profundidad sin puertas: 570 mm.



➤ Modelo RJ 455 FTI KDD

DARK INOXIDABLE

- Con dispensador.
- Cajón intermedio con control independiente de temperatura (5 a -20 °C).
- Luz LED en refrigerador y cajón superior de freezer.
- Capacidad bruta total: 463 L.
- Capacidad útil total: 421 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 299 L.
Freezer 122 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
794 x 710 x 1815 mm.
Profundidad sin puertas: 620 mm.



REFRIGERADOR MULTIDOOR

JAMES

- MULTIDOOR:
 - REFRIGERADOR SUPERIOR (2 PUERTAS).
 - FREEZER INFERIOR (2 PUERTAS).
- FRÍO SECO.
- MOTOR INVERTER.
- LUZ LED.
- TEMPERATURA DE FREEZER Y REFRIGERADOR SELECCIONABLES.
- CAJÓN DE REFRIGERADOR CON TEMPERATURA INDEPENDIENTE PARA: FRUTAS/VERDURAS, BEBIDAS Y CARNE.
- BLOQUEO PARA NIÑOS.
- ALARMA DE PUERTA ABIERTA.



➤ Modelo **RJ 470 4P MI G2**

ACERO INOXIDABLE

- Capacidad bruta total: 521 L.
- Capacidad útil total: 474 L.
- Capacidad útil:
 - Refrigerador 339 L.
 - Freezer 135 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
 - ancho x profundidad x altura
 - 833 x 648 x 1898 mm.
 - Profundidad sin puertas: 580 mm.





REFRIGERADORES SIDE by SIDE

JAMES

- FRÍO SECO.
- MOTOR INVERTER.
- BLOQUEO PARA NIÑOS.
- FREEZER Y REFRIGERADOR CON FUNCIONES DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO.
- TEMPERATURA DE FREEZER Y REFRIGERADOR SELECCIONABLES.
- LUCES INTERIORES LED.
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.

SIN ESCARCHA

NO FROST

➤ Modelo **RJ 35 M SBSI DARK INOX**
DARK INOXIDABLE

➤ Modelo **RJ 35 M SBSI**

ACERO INOXIDABLE

- Capacidad bruta total: 486 L.
- Capacidad útil total: 442 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 266 L.
Freezer 176 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
835 x 635 x 1775 mm.
Profundidad sin puertas: 540 mm.



➤ Modelo **RJN 40K SBSI**

SÍMIL ACERO INOXIDABLE

- Display LED con control touch.
- Función inteligencia artificial (regula automáticamente la temperatura).
- Estante metálico para botellas.
- Alarma de puerta abierta.
- Capacidad bruta total: 559 L.
- Capacidad útil total: 508 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 334 L.
Freezer 174 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
910 x 658 x 1786 mm.
Profundidad sin puertas: 560 mm.





REFRIGERADORES SIDE by SIDE

JAMES

- FRÍO SECO.
- MOTOR INVERTER.
- BLOQUEO PARA NIÑOS.
- FREEZER Y REFRIGERADOR CON FUNCIONES DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO.
- TEMPERATURA DE FREEZER Y REFRIGERADOR SELECCIONABLES.
- LUCES INTERIORES LED.
- ESTANTES DE CRISTAL TEMPLADO.
- ALARMA DE PUERTA ABIERTA.
- VER IMÁGENES CON PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO SITIO WEB.



➤ Modelo **RJ 45 M SBSI DARK INOX** **DARK INOXIDABLE**

- Display LED con control touch.
- Capacidad bruta total: 562 L.
- Capacidad útil total: 511 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 335 L.
Freezer 176 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
895 x 695 x 1765 mm.
- Profundidad sin puertas: 605 mm.



➤ Modelo **RJ 30M SBSI G2**

ACERO INOXIDABLE

- Sistema interno de filtrado de agua de carbón activado.
- Dispensador automático de hielo y agua, incluye kit de instalación y filtro de agua.
- Display LED con control touch.
- Capacidad bruta total: 610 L.
- Capacidad útil total: 533 L.
- Capacidad útil: Refrigerador 368 L.
Freezer 165 L.
- Eficiencia energética: A.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
910 x 715 x 1770 mm.
- Profundidad sin puertas: 625 mm.





MODELOS VERTICALES



- Modelo FVJ-100KN**
FRÍO HÚMEDO
- PUERTA REVERSIBLE.
 - Capacidad bruta total: 88 L.
 - Capacidad útil: 82 L.
 - 3 cajones con dispositivo anti-caídas.
 - Patas niveladoras regulables.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 545 x 570 x 845 mm.



- Modelo FVJ-261KN G2**
FRÍO HÚMEDO
- PUERTA REVERSIBLE.
 - Capacidad bruta total: 168 L.
 - Capacidad útil: 153 L.
 - 4 cajones más un compartimiento multiuso.
 - Ruedas traseras.
 - Eficiencia energética: A.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 555 x 590 x 1430 mm.



- Modelo FVJ-320 NFM**
COLOR BLANCO

- Modelo FVJ-320 NFM INOX**
ACERO INOXIDABLE
FRÍO SECO

- PUERTA REVERSIBLE.
- Capacidad bruta total: 250 L.
- Capacidad útil: 227 L.
- 5 cajones más 2 compartimientos multiuso.
- Incluye 6 estantes de vidrio.
- Display electrónico.
- Alarma de puerta abierta.
- FUNCIÓN SÚPER.
- Doble acción (freezer o refrigerador).
- Regulación de temperatura de -16 a -24 °C (freezer) 2 a 8 °C en refrigerador.
- Manija de fácil apertura.
- Ruedas traseras.
- Eficiencia energética: B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 635 x 1720 mm.



MODELOS HORIZONTALES

- ▶ DOBLE ACCIÓN.
- ▶ FRÍO HÚMEDO.



- Modelo FHJ 100M INV**

- **MOTOR INVERTER.**
- Capacidad útil: 99 L.
- 2 patas y 2 ruedas.
- 1 puerta con cerradura.
- Luz interior LED.
- 1 canasto.
- Interior de plástico.
- Eficiencia energética: B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 550 x 485 x 855 mm.

- Modelo FHJ 210M INV**

- **MOTOR INVERTER.**
- Capacidad útil: 198 L.
- 2 patas y 2 ruedas.
- 1 puerta con cerradura.
- Luz interior LED.
- 1 canasto
- Interior de plástico
- Eficiencia energética: B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 770 x 610 x 855 mm.

- Modelo FHJ 310M INV**

- **MOTOR INVERTER.**
- Capacidad útil: 293 L.
- 2 patas y 2 ruedas
- 1 puerta con cerradura
- Luz interior LED.
- 2 canastos.
- Interior de plástico
- Eficiencia energética B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 1065 x 640 x 855 mm.

- Modelo FHJ 150M INV**

- **MOTOR INVERTER.**
- Capacidad útil: 143 L.
- 2 patas y 2 ruedas.
- 1 puerta con cerradura.
- Luz interior LED.
- 1 canasto.
- Interior de plástico.
- Eficiencia energética: B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 610 x 855 mm.

- Modelo FHJ 250KR**

- Capacidad útil: 245 L.
- Con patas y ruedas.
- 1 puerta con cerradura.
- Interior de aluminio.
- Eficiencia energética: B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 1000 x 625 x 840mm.

- Modelo FHJ 410 M**

- Capacidad útil: 418 L.
- Con patas o 4 ruedas (opcional).
- 1 puerta.
- 4 canastos.
- Interior de aluminio.
- Eficiencia energética: B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 1415 x 745 x 815 mm.



- Modelo FHJ 510 M**

- Capacidad útil: 496 L.
- Con patas o 4 ruedas (opcional).
- 2 puertas.
- 4 canastos.
- Interior de aluminio.
- Eficiencia energética: B.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 1530 x 740 x 850 mm.



REFRIGERADOR VITRINA

- FRÍO HÚMEDO.
- LUZ INTERIOR LED Y EN CENEFA.
- CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE.
- PUERTA DE VIDRIO DOBLE CON CÁMARA DE AIRE.
- CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL EN 8 NIVELES.
- CON PATAS Y RUEDAS DIRECCIONABLES.

Modelo VC-270

- Capacidad bruta: 279 L.
- Capacidad útil: 249 L.
- 5 estantes regulables en 18 niveles.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
540 x 520 x 1905 mm.



Modelo VC-395

- Capacidad bruta: 398 L.
- Capacidad útil: 367 L.
- 4 estantes regulables en 28 niveles.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
600 x 615 x 2000 mm.



SERVICE MALDONADO

Tel. 4222 9897

Solís 818 esq. Florida

servicemaldonado@james.com.uy



LAVARROPAS CARGA FRONTAL

JAMES

6 kg



Modelo **LR 1006 INV G6 BL**

COLOR BLANCO

Modelo **LR 1006 INV G6 TITANIUM**

COLOR GRIS

- Capacidad: 6 kg de ropa seca. • **MOTOR INVERTER.**
- Modelo SLIM compacto (ideal para espacios reducidos).
- 15 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Selección de velocidad de centrifugado en 6 niveles: 0/400/600/800/1000/1200 RPM.
- Temperatura de agua seleccionable (máximo 90 °C).
- Display LED.
- Funciones: Vapor, Lavado rápido, Lavado intensivo, Prelavado y Aclarado extra.
- Opción para silenciar el panel.
- Inicio diferido (hasta 24 h). • Bloqueo para niños.
- Tanque de acero inoxidable.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 440 x 850.

6 kg



6 kg



Modelo **LR 1006 INV G7 W**

COLOR BLANCO

- Capacidad: 6 kg de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- Modelo SLIM compacto (ideal para espacios reducidos).
- 15 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1200 RPM regulables.
- Temperatura de agua seleccionable (máximo 80 °C).
- Display LED.
- Inicio diferido.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 450 x 850 mm.

6 kg



6 kg

Modelo **LR 1008 INV BL**

COLOR BLANCO

Modelo **LR 1008 INV S**

COLOR GRIS

- Capacidad: 6 kg de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- Modelo SLIM compacto (ideal para espacios reducidos).
- 15 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Selección de velocidad de centrifugado en 5 niveles: 0/400/600/800/1000 RPM.
- Temperatura de agua seleccionable (máximo 90 °C).
- Display LED.
- Función Prelavado.
- Tanque de acero inoxidable.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 435 x 850 mm.

7 kg



Modelo **LR 7990 INV BLT**

COLOR BLANCO

- Capacidad: 7 kg de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- 15 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Selección de velocidad de centrifugado en 5 niveles: 0/400/600/800/1000 RPM.
- Función Lavado rápido (acorta el tiempo de los programas).
- Temperatura de agua seleccionable (máximo 90 °C).
- Display LED.
- Bloqueo para niños.
- Tanque de acero inoxidable.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 540 x 840 mm.



LAVARROPAS CARGA FRONTAL

JAMES



8 kg

Modelo LR 8140 INV BL G2

COLOR BLANCO

- Capacidad: 8 kg de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- 15 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Selección de velocidad de centrifugado en 7 niveles: 0/400/600/800/1000/1200/1400 RPM.
- Display LED con control touch.
- Temperatura del agua seleccionable (máximo: 90 °C).
- Tanque de acero inoxidable.
- Función: Lavado rápido y Prelavado.
- Bloqueo para niños.
- Inicio diferido (hasta 23 h).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 580 x 850 mm.



8 kg

Modelo LR 8140 INV S

COLOR GRIS

- Capacidad: 8 kg de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- 15 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Selección de velocidad de centrifugado en 7 niveles: 0/400/600/800/1000/1200/1400 RPM.
- Display LED multifunción.
- Temperatura del agua seleccionable (máximo: 90 °C).
- Tanque de acero inoxidable.
- Función: Enjuague extra.
- Bloqueo para niños.
- Selección de programa favorito.
- Inicio diferido (hasta 24 h).
- Diseño de tanque favorece el cuidado de los tejidos delicados.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 540 x 850 mm.



9 kg

Modelo LR 9140 INV PLUS

COLOR BLANCO

- Capacidad: 9 kg de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- 15 programas.
- Programa lavado diario 30 minutos.
- Selección de velocidad de centrifugado en 6 niveles: 0/600/800/1000/1200/1400 RPM.
- Display LED multifunción.
- Selector de programas luminoso.
- Tanque de acero inoxidable.
- Función lavado rápido (acorta el tiempo de los programas).
- Función enjuague extra.
- Temperatura de agua seleccionable (máximo: 60 °C).
- Función plancha fácil.
- Bloqueo para niños.
- Inicio diferido (hasta 24 h).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 560 x 850 mm.

10 kg



Modelo LR 1016 INV G4 BL

COLOR BLANCO

Modelo LR 1016 INV G4 DARK SILVER

COLOR GRIS

- Capacidad: 10 kg de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- 15 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Velocidad máxima de centrifugado: 1400 RPM.
- Display LED multifunción con control touch.
- Temperatura del agua seleccionable (máximo: 90 °C).
- Tanque de acero inoxidable.
- Funciones: Prelavado, Lavado rápido (acorta el tiempo de los programas), Enjuague extra y Vapor.
- Bloqueo para niños.
- Doble vidrio de puerta.
- Inicio diferido.
- Diseño de tanque favorece el cuidado de los tejidos delicados.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 600 x 850 mm.



10 kg



12 kg

Modelo LR 1214 INV BL

COLOR BLANCO

- Capacidad: 12 kg. de ropa seca.
- **MOTOR INVERTER.**
- 14 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Selección de velocidad de centrifugado en 7 niveles: 0/400/600/800/1000/1200/1400 RPM.
- Temperatura de agua seleccionable (máximo 90 °C).
- Display LED multifunción con control touch.
- Función Vapor.
- Funciones adicionales: Prelavado, Aclarado extra e Intensivo.
- Opción para silenciar el panel.
- Inicio diferido (hasta 24 h).
- Bloqueo para niños.
- Diseño del tanque favorece el cuidado de los tejidos delicados.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 660 x 850 mm.



LAVASECARROPAS

- MOTOR INVERTER.
- DISPLAY LED MULTIFUNCIÓN.
- BLOQUEO DE PUERTA ELECTRÓNICO (MÁS SEGURO).
- DOBLE VIDRIO DE PUERTA.
- LAVADO Y SECADO PROGRAMABLES INDEPENDIENTEMENTE.
- FUNCIÓN "MI CICLO" PERSONALIZA Y MEMORIZA EL PROGRAMA PREFERIDO POR EL USUARIO, PARA MAYOR FACILIDAD DE MANEJO.
- SENSOR DE HUMEDAD.
- FUNCIÓN INICIO DIFERIDO (HASTA 24 HORAS).
- FUNCIÓN LAVADO RÁPIDO (ACORTA LOS TIEMPOS DE LAVADO).
- DISEÑO DE TANQUE FAVORECE EL CUIDADO DE LOS TEJIDOS DELICADOS.
- TANQUE DE ACERO INOXIDABLE.
- BLOQUEO PARA NIÑOS.

10,5 kg



10,5 kg



➤ Modelo **LSE 1016 BL G3**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **LSE 1016 DARK SILVER G3**

COLOR GRIS

- Capacidad de lavado: 10,5 kg.
- Capacidad de secado: 7 kg.
- 14 programas.
- Lavado rápido de 15 minutos.
- Velocidad de centrifugado en 8 niveles: 0/400/600/800/1000/1200/1400/1500 RPM.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 650 x 850 mm.



LAVARROPAS CARGA SUPERIOR

JAMES

- CONTROL DE NIVEL DE AGUA OPCIONAL.
- DISPLAY.
- DESAGOTE AUTOMÁTICO CON BOMBA.
- TANQUE DE ACERO INOXIDABLE.

6 kg



8 kg



10 kg



15 kg



➤ Modelo **WMTJ 680**

COLOR BLANCO

- Capacidad: 6 kg de ropa seca.
- 10 programas.
- Lavado rápido de 24 minutos.
- Centrifugado: 800 RPM no regulable.
- Inicio diferido.
- Bloqueo para niños.
- 2 Filtros de pelusas.
- Gabinete de plástico.
- Compartimiento para jabón.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 530 x 560 x 870 mm.

➤ Modelo **WMTJ-880 F2**

COLOR GRIS

- Capacidad: 8 kg de ropa seca.
- 8 programas.
- Lavado rápido de 23 minutos.
- Centrifugado: 800 RPM no regulable.
- Inicio diferido.
- Bloqueo para niños.
- Filtro de pelusas.
- Tapa de vidrio con cierre soft.
- Compartimiento para jabón.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 547 x 576 x 915 mm.

➤ Modelo **WMTJ-1080 F2**

COLOR BLANCO

- Capacidad: 10 kg de ropa seca.
- 8 programas.
- Programa rápido de 27 minutos.
- Centrifugado: 700 RPM no regulable.
- Inicio diferido.
- Bloqueo para niños.
- Filtro de pelusas.
- Tapa de vidrio con cierre soft.
- Compartimiento para jabón.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 650 x 970 mm.

➤ Modelo **WMTJ 1580**

COLOR GRIS

- Capacidad: 15 kg de ropa seca.
- 10 programas.
- Lavado rápido de 23 minutos.
- Centrifugado: 700 RPM no regulable.
- Panel táctil.
- Inicio diferido.
- Bloqueo para niños.
- Filtros de pelusas.
- Tapa de vidrio con cierre soft.
- Compartimiento para jabón.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 645 x 690 x 1060 mm.



SECARROPAS

JAMES

3 kg



Modelo SEM 30

COLOR BLANCO

- Capacidad: 3 kg.
- 5 programas.
- Display LED con control touch.
- Filtro extraíble.
- Recordatorio para limpieza del filtro.
- Sensor de humedad.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
520 x 435 x 650 mm.

7 kg



Modelo SEM 70 D

COLOR BLANCO

Modelo SEM 70 D DARK SILVER

COLOR GRIS

- Capacidad: 7 kg.
- 7 programas.
- Opción Antiarrugas.
- Display LED.
- Inicio diferido hasta 24 h.
- Sensor de humedad.
- Intensidad regulable.
- Bloqueo para niños.
- Opción de silenciar la señal sonora.
- Indicador de filtro tapado.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
595 x 580 x 840 mm.

7 kg

8 kg



Modelo SEV 80C

COLOR BLANCO

Modelo SEV 80C SILVER

COLOR GRIS

- **POR CONDENSACIÓN.**
- Capacidad: 8 kg.
- 15 programas.
- Secado rápido Exprés 29 minutos.
- Sensor de humedad. • Luz LED.
- Inicio diferido hasta 23 h.
- Opción Antiarrugas.
- Display LED multifunción.
- Bloqueo para niños.
- Indicador de limpieza de filtro y tanque lleno.
- Depósito recolector de agua (no requiere ducto de salida).
- Incluye manguera de desagüe (opcional).
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
596 x 570 x 850 mm.

8 kg



10 kg



Modelo SEV 10 BC

COLOR BLANCO

Modelo SEV 10 BC DARK INOX

DARK INOX

- **BOMBA DE CALOR.**
- **POR CONDENSACIÓN.**
- Capacidad: 10 kg.
- 15 programas.
- Secado rápido Exprés 34 minutos.
- Sensor de humedad. • Luz LED.
- Inicio diferido hasta 23 h.
- Opción Antiarrugas.
- Display LED multifunción.
- Bloqueo para niños.
- Indicador de limpieza de filtro y tanque lleno.
- Depósito recolector de agua (no requiere ducto de salida).
- Incluye manguera de desagüe (opcional).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
596 x 650 x 850 mm.

10 kg



CENTRIFUGADORA

6,5 kg



Modelo C-650 6,5 KG

COLOR BLANCO

- Centrifugado: 2800 RPM.
- Tanque de acero inoxidable.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
340 x 340 x 640 mm.





LAVAVAJILLAS

JAMES



6 C



6 C


Modelo **LVCM-6C**

COLOR BLANCO

Modelo **LVCM-6C INOX**

SÍMIL ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 6 cubiertos.
- 7 programas.
- Lavado rápido de 30 minutos.
- Consumo de agua lavado normal: 8 L.
- Aviso sonoro de fin de lavado.
- Teclado con display luminoso.
- Interior de acero inoxidable.
- Inicio diferido hasta 24 h.
- Diámetro máximo de plato: 255 mm.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
550 x 500 x 440 mm.



10 C



10 C

Modelo **LV 10V NEGRO**

COLOR NEGRO

Modelo **LV 10VN INOX**

ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 10 cubiertos. • 7 programas.
- Lavado rápido de 30 minutos.
- Display LED multifunción.
- Interior de acero inoxidable.
- Bandeja superior + canasto para cubiertos.
- Función adicional: Media carga.
- Inicio diferido. • Depósito de sal.
- Bloqueo para niños.
- Diámetro de plato: 240 mm.
- Dimensiones:
Ancho 450 mm.
Profundidad con encimera 600 mm.
Profundidad sin encimera 580 mm.
Altura con encimera 847 mm.
Altura sin encimera 815 mm.



14 C

Modelo **LV 14M BP NEGRO**

COLOR NEGRO

- Capacidad: 14 cubiertos.
- 7 programas.
- Lavado rápido de 30 minutos.
- Display LED multifunción. • Luz interior.
- Interior de acero inoxidable.
- Funciones adicionales: Lavado a presión Express y Media carga.
- Consumo de agua lavado ECO: 11 L.
- Aviso sonoro de fin de lavado.
- Inicio diferido hasta 24 h.
- Depósito de sal. • Bloqueo para niños.
- Diámetro máximo del plato: 300 mm.
- Dimensiones:
Ancho 598 mm.
Profundidad con encimera 600 mm.
Profundidad sin encimera 580 mm.
Altura con encimera 845 mm.
Altura sin encimera 820 mm.



15 C

Modelo **LV 15V BL**

COLOR BLANCO

Modelo **LV 15V INOX**

ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 15 cubiertos. • 8 programas.
- Lavado rápido de 30 minutos.
- Display LED multifunción.
- Interior de acero inoxidable.
- Bandeja superior + canasto para cubiertos.
- Función adicional: Media carga.
- Inicio diferido hasta 24 h.
- Indicador de proceso de lavado.
- Depósito de sal. • Bloqueo para niños.
- Diámetro máximo del plato: 300 mm.
- Dimensiones:
Ancho 600 mm.
Profundidad con encimera 600 mm.
Profundidad sin encimera 580 mm.
Altura con encimera 850 mm.
Altura sin encimera 817 mm.



15 C



PANELABLE



14 C

Modelo **LV 14M EMPOTRABLE**

INOXIDABLE

- Capacidad: 14 cubiertos.
- 8 programas.
- Lavado rápido de 30 minutos.
- Display LED con control touch.
- Luz interior. • Interior de acero inoxidable.
- Funciones adicionales: Lavado a presión, Secado adicional, Express y Ahorro energético.
- Consumo de agua lavado normal: 13,5 L.
- Aviso sonoro de fin de lavado.
- Inicio diferido hasta 24 h.
- Diámetro máximo del plato: 305 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
598 x 550 x 815 mm.
- Dimensiones para la instalación: ancho x profundidad x altura
600 x 580 x 820 mm.
- Altura del zócalo: 150 mm.



COCINAS A GAS

JAMES

- TAPA DE VIDRIO.
- MESADA DE ACERO INOXIDABLE.
- LUZ EN EL HORNO.
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL.
- HORNO ENLOZADO.



➤ Modelo **C 105 B BLANCO**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **C 105 B NEGRO**

COLOR NEGRO

➤ Modelo **C 105 B TITANIUM**

COLOR GRIS

- 4 hornallas y horno a Supergás.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- Manija de metal en la puerta del horno.
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente).
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
489 x 573 x 885 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.



➤ Modelo **C 150 B BLANCO**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **C 150 B NEGRO**

COLOR NEGRO

➤ Modelo **C 150 B TITANIUM**

COLOR GRIS

- 5 hornallas y horno a Supergás.
- Quemador central mega llama.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- Manija de metal en la puerta del horno.
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente).
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
759 x 573 x 885 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.



➤ Modelo **C 505 MBT G2**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **C 506 MNT**

COLOR NEGRO

- 4 hornallas Supergás - Gas Natural.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- 1 bandeja.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
500 x 560 x 890 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.



➤ Modelo **C-510 MIT G2**

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas y horno a Supergás - Gas Natural.
- Parrillas simil hierro fundido.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- 1 bandeja.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
500 x 560 x 890 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.

Para su tranquilidad todos nuestros modelos a Gas o Supergás cuentan con

TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN EL HORNO





COCINAS A GAS CON MESADA DE VIDRIO NEGRO

JAMES

- MESADA DE VIDRIO TEMPLADO.
- LUZ EN EL HORNO.
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL.
- HORNO ENLOZADO.
- ENTRADA DE GAS A LA IZQUIERDA (VISTA DE FRENTE).



➤ Modelo **C 690 V BLANCO**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **C 690 V NEGRO**

COLOR NEGRO

➤ Modelo **C 690 V TITANIUM**

COLOR GRIS

➤ Modelo **C 690 V INOX**

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas y horno a Supergás.
- Mesada top control (perillas sobre mesada).
- Parrillas individuales.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- 1 bandeja.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
480 x 595 x 879 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.



➤ Modelo **C 695 V BLANCO**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **C 695 V NEGRO**

COLOR NEGRO

➤ Modelo **C 695 V TITANIUM**

COLOR GRIS

- 5 hornallas y horno a Supergás.
- Mesada top control (perillas sobre mesada).
- Parrillas individuales.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- 1 bandeja.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
750 x 595 x 885 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.



➤ Modelo **C 700 V BLANCO**

COLOR BLANCO

➤ Modelo **C 700 V G2 NEGRO**

COLOR NEGRO

➤ Modelo **C 700 V G2 TITANIUM**

COLOR GRIS

- 4 Hornallas y horno a Supergás.
- Mesada top control (perillas sobre mesada).
- Parrillas individuales de hierro fundido.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- 2 parrillas de horno.
- 1 bandeja.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
515 x 638 x 942 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.

Para su tranquilidad
todos nuestros modelos
a Gas o Supergás cuentan con

**TERMOCUPLA DE SEGURIDAD
EN EL HORNO**





COCINAS A GAS CON MESADA DE VIDRIO NEGRO



42

E L M A Y O R R E S P A L D O E N S U H O G A R



Modelo C 804 V NEGRO

COLOR NEGRO

- 4 hornallas y horno supergás.
- Mesada top control (perillas sobre mesada).
- Parrillas individuales de hierro fundido.
- Manija de aluminio.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- Luz en el horno. • Encendido electrónico total.
- Horno enlozado. • 1 bandeja.
- 2 parrillas de horno, una de ellas deslizable.
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 520 x 660 x 940 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.

Modelo C 805 V NEGRO

COLOR NEGRO

- 5 hornallas y horno supergás.
- Quemador central triple corona
- Mesada top control (perillas sobre mesada).
- Parrillas individuales de hierro fundido.
- Manija de aluminio.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- Luz en el horno. • Encendido electrónico total.
- Horno enlozado. • 1 bandeja.
- 2 parrillas de horno, una de ellas deslizable.
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 770 x 660 x 940 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.



COCINAS A GAS CON GRILL A GAS

JAMES



- LUZ EN EL HORNO.
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL.
- HORNO ENLOZADO.



Modelo C-212 A TKS - INOX

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas y horno a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Mesada de acero inoxidable.
- Timer mecánico sonoro.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- 1 bandeja.
- Tapa de vidrio.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 500 x 550 x 850 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.

Para su tranquilidad todos nuestros modelos a Gas o Supergás cuentan con

TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN EL HORNO



Modelo C-26A TKS G3

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas y horno a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Mesada de acero inoxidable.
- **Convector.** • Quemador triple corona.
- Parrillas de hierro fundido.
- Timer digital sonoro.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Tapa de vidrio.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 630 x 860 mm
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.



Modelo C-325 G2 INOX

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas y horno a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Mesada de acero inoxidable.
- Parrillas de hierro fundido.
- Quemador triple corona.
- Doble vidrio en la puerta del horno.
- Puerta de vidrio espejado.
- Timer mecánico sonoro. • 1 bandeja.
- Entrada de gas a ambos lados originalmente a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 630 x 850 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD EN HORNO.

43



- HORNO ELÉCTRICO DE ALTA EFICACIA.
- DOBLE VIDRIO EN LA PUERTA DEL HORNO.
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE LAS HORNALLAS.
- HORNO ENLOZADO.



➤ Modelo C 205 B BLANCO

COLOR BLANCO

➤ Modelo C 205 B NEGRO

COLOR NEGRO

➤ Modelo C 205 B TITANIUM

COLOR GRIS

- 4 hornallas a Supergás.
- Mesada de acero inoxidable.
- Tapa de vidrio.
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente).
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
489 x 573 x 885 mm.



➤ Modelo C-550 TKS N

COLOR NEGRO

- 4 hornallas a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Mesada enlozada negra.
- Horno eléctrico de 4 funciones.
- Luz en el horno. • Grill.
- Termostato. • 1 bandeja.
- Tapa de vidrio.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
500 x 560 x 855 mm.



➤ Modelo C-555 TKS INOX

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Mesada de acero inoxidable.
- Horno eléctrico de 4 funciones.
- Luz en el horno. • Grill.
- Termostato. • 1 bandeja.
- Tapa de vidrio.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
500 x 560 x 855 mm.



➤ Modelo C-25A TKS G2

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas a Supergás- Gas natural (incluye kit de conversión).
- Mesada de acero inoxidable.
- Parrilla de hierro fundido.
- Horno eléctrico con convección (6 funciones).
- Timer digital (corta el funcionamiento del horno).
- Encendido y apagado diferido.
- Grill. • Termostato. • Tapa de vidrio.
- Luz en el horno. • Quemador triple corona.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
600 x 630 x 860 mm.



➤ Modelo C-225 G2 INOX

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Mesada de acero inoxidable.
- Parrillas de hierro fundido.
- Horno eléctrico con convección (7 funciones).
- Puerta de vidrio espejado.
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno).
- Grill. • Termostato. • Luz en el horno.
- Quemador triple corona. • 1 bandeja.
- Entrada de gas a ambos lados (originalmente a la derecha).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
600 x 630 x 850 mm.



COCINAS COMBINADAS 3+1

- TAPA DE VIDRIO.
- HORNO ELÉCTRICO DE ALTA EFICACIA.
- MESADA DE ACERO INOXIDABLE.
- 3 HORNALLAS A SUPERGÁS - GAS NATURAL MÁS 1 DISCO (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO INCORPORADO A PERILLAS DE LAS HORNALLAS.
- GRILL.
- DOBLE VIDRIO EN LA PUERTA DEL HORNO.
- VIDRIO INTERIOR DE FÁCIL EXTRACCIÓN.
- HORNO ENLOZADO.
- LUZ EN EL HORNO.
- TERMOSTATO.
- ENTRADA DE GAS A LA DERECHA (VISTA DE FRENTE).



- Modelo **C-221 A TKS INOX**
FRENTE DE ACERO INOXIDABLE
- Horno eléctrico de 4 funciones.
 - Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno).
 - 1 bandeja.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 860 mm.



- Modelo **C-211 A TKS INOX**
- Horno eléctrico de 4 funciones.
 - Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno).
 - 1 bandeja.
 - Dimensiones: ancho x profundidad x altura 500 x 550 x 850 mm.



COCINA COMBINADA 3+1 DOBLE HORNO

JAMES

- MESADA DE ACERO INOXIDABLE.
- 3 HORNALLAS A SUPERGÁS - GAS NATURAL MÁS 1 DISCO ELÉCTRICO (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).
- QUEMADOR TRIPLE CORONA.
- PARRILLAS DE HIERRO FUNDIDO.
- ACCESORIO DE HORNALLA, PARA RECIPIENTES PEQUEÑOS.
- ENCENDIDO ELECTRÓNICO TOTAL.
- HORNO SUPERIOR ELÉCTRICO CON GRILL Y TERMOSTATO (4 FUNCIONES).
- HORNO INFERIOR A GAS CON TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.
- 2 BANDEJAS Y 2 PARRILLAS (UNA POR HORNO).
- SOPORTES LATERALES PARA BANDEJAS DESMONTABLES.
- TIMER MECÁNICO SONORO.
- LUZ EN AMBOS HORNOS.
- DOBLE VIDRIO EN AMBOS HORNOS.
- VIDRIOS INTERNOS DE FÁCIL EXTRACCIÓN.
- HORNOS ENLOZADOS.
- APTOS PARA UTILIZAR LOS DOS HORNOS EN SIMULTÁNEO.
- ENTRADA DE GAS A AMBOS LADOS (ORIGINALMENTE A LA DERECHA VISTA DE FRENTE).



HORNO SUPERIOR ELÉCTRICO.



HORNO INFERIOR A GAS.



- Modelo **C-900A TKS INOX DH**
FRENTE DE ACERO INOXIDABLE
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 630 x 860 mm.



COCINAS ELÉCTRICAS



- DOBLE VIDRIO EN LA PUERTA DEL HORNO.
- VIDRIO INTERIOR DE FÁCIL EXTRACCIÓN.
- LUZ EN EL HORNO.
- HORNO ENLOZADO.
- TERMOSTATO.



➤ Modelo C-801 A RTKS

COLOR BLANCO

- Mesada enlozada blanca.
- 4 discos.
- Perillas y manija blanca.
- Horno de 4 funciones.
- Grill.
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno).
- 1 bandeja.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 500 x 540 x 830 mm.

➤ Modelo C-801 A RTKS INOX

FRENTE ACERO INOXIDABLE

- Mesada en acero inoxidable.
- 4 discos.
- Horno de 4 funciones.
- Grill.
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno).
- 1 bandeja.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 500 x 540 x 830 mm.

➤ Modelo C-201A VTKS

COLOR NEGRO

- 4 placas vitrocerámicas.
- Horno eléctrico con convección (5 funciones).
- Timer digital (corta el funcionamiento del horno).
- Soportes laterales para bandejas desmontables.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 500 x 600 x 830 mm.

➤ Modelo C-200A VTKS

FRENTE ACERO INOXIDABLE

- 4 placas vitrocerámicas.
- Horno eléctrico con convección (5 funciones).
- Timer mecánico (corta el funcionamiento del horno).
- Soportes laterales para bandejas desmontables.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 500 x 600 x 830 mm.

➤ Modelo C-204A VTKS

COLOR NEGRO

- 4 placas vitrocerámicas.
- Horno eléctrico con convección (6 funciones).
- Grill.
- Timer digital (corta el funcionamiento del horno).
- Soportes laterales para bandejas desmontables.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 830 mm.

➤ Modelo C-203A VTKS

FRENTE ACERO INOXIDABLE

- 4 placas vitrocerámicas.
- Horno eléctrico con convección (6 funciones).
- Grill.
- Timer digital (corta el funcionamiento del horno).
- Encendido y apagado diferido.
- Puerta de vidrio espejado.
- Soportes laterales para bandejas desmontables.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 830 mm.

➤ Modelo C-60 SPRO

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas Supergás - Gas Natural (incluye kit de conversión).
- Mesada de acero inoxidable.
- Parrillas de hierro fundido.
- Horno eléctrico con convección (9 funciones).
- Convector + resistencia circular.
- Timer digital (corta el funcionamiento del horno).
- Grill.
- Termostato.
- Luz en el horno.
- Quemador triple corona.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 600 x 870 mm.



ANAFES DE VITROCERÁMICA



Modelo VITROCERÁMICA 2P

DE EMPOTRAR

- 2 placas de vitrocerámica.
- Controles táctiles con 9 niveles de potencia.
- Función zona dual (permite seleccionar una zona central o exterior).
- Timer digital (corta el funcionamiento).
- Aviso sonoro.
- Bloqueo para niños.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
290 x 520 x 55 mm.
- Dimensiones para la instalación:
ancho x profundidad.
268 x 490 mm.



Modelo VITROCERÁMICA 4P

DE EMPOTRAR

- 4 placas de vitrocerámica.
- Controles táctiles con 9 niveles de potencia.
- Timer digital (corta el funcionamiento).
- Aviso sonoro.
- Bloqueo para niños.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
590 x 520 x 75 mm.
- Dimensiones para instalación:
ancho x profundidad
565 x 485 mm.



ANAFES POR INDUCCIÓN MAGNÉTICA

JAMES

- ALTA EFICIENCIA.
- FÁCIL DE LIMPIAR.
- MAYOR SEGURIDAD.
- VELOCIDAD DE COCCIÓN.



Modelo CIJ-21 G2

PORTÁTIL


- Panel de control táctil.
- 6 funciones de cocción.
- Amplia zona de cocción.
- Regulación de potencia (120-2100 W).
- Timer digital (corta el funcionamiento).
- Diseño delgado.
- Olla de obsequio.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
280 x 350 x 42 mm.



Modelo 2P

DE EMPOTRAR / PORTÁTIL

- SCHOTT CERAN (vidrio de alta resistencia).
- Controles táctiles con 9 niveles de potencia.
- Timer digital (corta el funcionamiento).
- Aviso sonoro.
- Función de apagado automático de seguridad.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
288 x 520 x 67 mm.
- Dimensiones para instalación:
ancho x profundidad 268 x 500 mm



Modelo 4P G3 FLEX

DE EMPOTRAR

- SCHOTT CERAN (vidrio de alta resistencia).
- Controles táctiles con 9 niveles de potencia.
- Control de área flexible.
- Timer digital (corta el funcionamiento).
- Aviso sonoro.
- Función de administración de energía.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
590 x 520 x 65 mm.
- Dimensiones para instalación:
ancho x profundidad 555 x 485 mm.



ANAFES DE EMPOTRAR A GAS



Modelo 4H AGT INOX G3

ACERO INOXIDABLE

- 4 hornallas a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Encendido electrónico incorporado a perillas.
- Parrillas de hierro fundido.
- Quemador triple corona.
- Soporte adaptador para pequeñas superficies.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 510 x 95 mm.
- Dimensiones de instalación: ancho x profundidad 560 x 480 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.



Modelo 2H AG VNT

VIDRIO NEGRO

- 2 hornallas a Supergás - Gas Natural (incluye kit de conversión).
- Encendido electrónico incorporado en las perillas.
- Parrillas de hierro fundido.
- Quemador doble corona.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 300 x 520 x 90 mm.
- Dimensiones para instalación: ancho x profundidad 262 x 480 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.



Modelo 4H AG VNT

VIDRIO NEGRO

- 4 hornallas a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Encendido electrónico incorporado a las perillas.
- Parrillas hierro fundido.
- Quemador triple corona.
- Entrada de gas a la izquierda (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 510 x 120 mm.
- Dimensiones para instalación: ancho x profundidad 560 x 480 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.



Modelo 4H AGB VN

VIDRIO NEGRO

- 4 hornallas a Supergás.
- Encendido electrónico incorporado.
- Parrillas de hierro fundido individuales.
- Quemador doble corona.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 580 x 460 x 115 mm.
- Dimensiones para instalación: ancho x profundidad 510 x 345 mm.



Modelo 5H AG VNT G2

VIDRIO NEGRO

- 5 hornallas a Supergás - Gas natural (incluye kit de conversión).
- Timer digital (corta el funcionamiento).
- Encendido electrónico incorporado a las perillas.
- Parrillas de hierro fundido.
- Quemador central triple corona.
- Entrada de gas a la derecha (vista de frente).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 900 x 510 x 90 mm.
- Dimensiones para instalación: ancho x profundidad 830 x 480 mm.
- TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.



HORNOS DE EMPOTRAR



- HORNO ELÉCTRICO.
- DOBLE VIDRIO EN LA PUERTA DEL HORNO.
- VIDRIO INTERIOR DE FÁCIL EXTRACCIÓN.
- LUZ EN EL HORNO.
- TERMOSTATO.
- GRILL.
- CONVECCIÓN.
- TÉRMICO DE SEGURIDAD.
- TURBINA DE ENFRIAMIENTO.
- HORNO ENLOZADO.



56 L

MODELO HE E-BKD G2

VIDRIO NEGRO

- Capacidad: 56 L.
- Horno de 7 funciones.
- Timer digital touch (corta el funcionamiento).
- Encendido y apagado diferido.
- Soportes laterales para bandejas desmontables.
- Perillas negras retráctiles (Push).
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 610 x 595 mm.



56 L

Modelo HEE BL

COLOR BLANCO

- Capacidad: 56 L.
- Horno de 7 funciones.
- Timer mecánico (corta el funcionamiento).
- 1 bandeja.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 610 x 595 mm.



56 L

Modelo HEE INOX G2

ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 56 L.
- Horno de 7 funciones.
- Timer digital touch (corta el funcionamiento).
- Encendido y apagado diferido.
- Soportes laterales para bandejas desmontables.
- 2 bandejas: 1 simple y 1 profunda.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 610 x 595 mm.



98 L

Modelo HEE 90 INOX PRO G2

ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 98 L.
- Horno de 8 funciones.
- Timer digital touch (corta el funcionamiento).
- Encendido y apagado diferido.
- 1 bandeja profunda + rejilla.
- Soportes laterales para bandejas desmontables.
- Perillas grises retráctiles (Push).
- Riel telescópico.
- Doble spiedo.
- Doble convección + resistencias.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 900 x 610 x 595 mm.



➤ Línea CONVENCIONAL

- CHIMENEA REGULABLE PARA TODA LA LÍNEA HASTA 750 mm.

➤ Modelo 60

COLOR BLANCO

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 600 x 480 x 260 mm.
- Peso: 8,050 kg.



- MOTOR DE 230 W.
- FILTROS METÁLICOS DE 5 CAPAS.
- 2 LUCES LED DE 1,5 W c/u.
- 3 VELOCIDADES.
- POTENCIA DE EXTRACCIÓN 750 m³/h.
- APTOS PARA UTILIZAR CON FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO.
- DIÁMETRO DE DUCTO: 150 mm (NO INCLUIDO).
- INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.



➤ Modelo 60

INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 600 x 480 x 260 mm.
- Peso: 8,050 kg.

➤ Modelo 75

INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 750 x 480 x 260 mm.
- Peso: 8,550 kg.

➤ Modelo 90

INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 900 x 480 x 260 mm.
- Peso: 9,250 kg.

➤ Línea CURVA

- CONTROL TOUCH.
- CHIMENEA REGULABLE PARA TODA LA LÍNEA HASTA 750 mm.



➤ Modelo 60

INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 600 x 470 x 40 mm.
- Peso: 11 kg.

➤ Modelo 90

INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 900 x 470 x 40 mm.
- Peso: 17,250 kg.

➤ Línea PLANA

- CONTROL TOUCH.
- CHIMENEA REGULABLE PARA TODA LA LÍNEA HASTA 950 mm.



➤ Modelo 60

INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 600 x 500 x 40 mm.
- Peso: 11,800 kg.

➤ Modelo 90

INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 900 x 500 x 40 mm.
- Peso: 14,050 kg.

➤ Línea MURAL

- CONTROL TOUCH.
- CHIMENEA REGULABLE HASTA 750 mm.



➤ Modelo 60

COLOR NEGRO / INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 600 x 360 x 400 mm.
- Peso: 12,850 kg.



EMPOTRABLES

- PANEL FRONTAL INOXIDABLE.
- MOTOR DE 230 W.
- 2 LUCES LED DE 1,5 W c/u.
- FILTROS METÁLICOS DE 3 CAPAS.
- APTOS PARA UTILIZAR CON FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO.
- DIÁMETRO DE DUCTO DE SALIDA: 150 mm (NO INCLUIDO).
- INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.



Modelo TELESCÓPICA 60 INOX INOXIDABLE

- Potencia de extracción: 750 m³/h.
- 2 velocidades.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 600 x 480 x 56 mm.
- Dimensiones para instalación: ancho x profundidad x altura 560 x 280 x 205 mm.
- Peso: 7,650 kg.

Modelo EMPOTRABLE 52 INOX INOXIDABLE

- Potencia de extracción: 750 m³/h.
- 3 velocidades.
- Dimensiones: ancho x profundidad 520 x 290 mm.
- Dimensiones para instalación: ancho x profundidad x altura 500 x 260 x 240 mm.
- Peso: 5,300 kg.



DE ISLA

- PANEL DE VIDRIO NEGRO.
- MOTOR DE 230 W.
- 4 LUCES LED DE 1,5 W c/u.
- FILTROS METÁLICOS DE 5 CAPAS.
- 3 VELOCIDADES.
- CONTROL TOUCH.
- POTENCIA DE EXTRACCIÓN 750 m³/h.
- APTO PARA UTILIZAR CON FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO.
- DIÁMETRO DE DUCTO: 150 mm (NO INCLUIDO).
- CHIMENEA REGULABLE HASTA 1150 mm.
- INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.

Modelo PLANA ISLA 90 INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 900 x 605 x 60 mm.
- Peso: 21,450 kg.



SEMIPROFESIONAL

- PANEL CON CONTROL TOUCH Y POR MOVIMIENTOS.
- MOTOR DE 300 W.
- 2 LUCES LED DE 1.5 W C/U.
- 3 FILTROS DE ACERO INOXIDABLE.
- 3 VELOCIDADES.
- POTENCIA DE EXTRACCIÓN 900 m³/h.
- APTO PARA UTILIZAR CON FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO.
- DIÁMETRO DE DUCTO: 150 MM.
- INCLUYE DUCTO DE SALIDA.
- CHIMENEA REGULABLE HASTA 940 MM.
- INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.

Modelo PLANA 90 S-PRO INOX INOXIDABLE

- Dimensiones sin chimenea: ancho x profundidad x altura 900 x 510 x 80 mm.





PURIFICADORES

- DOBLE FUNCIÓN: EXTRACTOR/PURIFICADOR.
- 2 MOTORES DE 80 W c/u.
- 2 LUCES LED DE 1,5 W c/u.
- CAUDAL MÁXIMO DE EXTRACCIÓN: 336 m³/h.
- 3 VELOCIDADES.
- FILTROS METÁLICOS DE 3 CAPAS.
- VISOR DE VIDRIO REBATIBLE.
- INCLUYE FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO.
- INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN.
- PESO: 6,770 kg.
- DIMENSIONES:
ancho x profundidad x altura
600 x 515 x 140 mm.



➤ Modelo **602 BLANCO G2**
COLOR BLANCO



➤ Modelo **602 NEGRO G2**
COLOR NEGRO



➤ Modelo **602 INOX G2**
ACERO INOXIDABLE



EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO

JAMES

- APTOS PARA INSTALAR EN PARED O TECHO.
- CON COMPUERTA ANTIRRETORNO.
- INCLUYE KIT PARA INSTALACIÓN.



➤ Modelo **EJ-100 S**

- Potencia de extracción: 98 m³/h.
- Potencia de motor: 15 W.
- Diámetro de instalación: 100 mm.
- Nivel de ruido: 41 dB.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
140 x 100 x 140 mm.

➤ Modelo **EJ-200 S**

- Potencia de extracción: 190 m³/h.
- Potencia de motor: 20 W.
- Diámetro de instalación: 120 mm.
- Nivel de ruido: 43 dB.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
170 x 110 x 170 mm.

➤ Modelo **EJ-300 S**

- Potencia de extracción: 320 m³/h.
- Potencia de motor: 25 W.
- Diámetro de instalación: 150 mm.
- Nivel de ruido: 43 dB.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
190 x 135 x 190 mm.



➤ Modelo **EJ-100 VT**

FRENTE DE VIDRIO BLANCO

- Potencia de extracción: 115 m³/h.
- Potencia de motor: 8 W.
- Diámetro de instalación: 100 mm.
- Nivel de ruido: 31 dB. • Timer.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
150 x 128 x 150 mm.

➤ Modelo **EJ-200 VT**

FRENTE DE VIDRIO BLANCO

- Potencia de extracción: 210 m³/h.
- Potencia de motor: 11 W.
- Diámetro de instalación: 120 mm.
- Nivel de ruido: 33 dB. • Timer.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
170 x 133 x 170 mm.

➤ Modelo **EJ-300 VT**

FRENTE DE VIDRIO BLANCO

- Potencia de extracción: 350 m³/h.
- Potencia de motor: 19 W.
- Diámetro de instalación: 150 mm.
- Nivel de ruido: 35 dB. • Timer.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
190 x 140 x 190 mm.



34 L

Modelo HJ-34

COLOR NEGRO

- Capacidad: 34 L.
- Potencia: 1300 W.
- Horno de 3 funciones.
- Timer de 90 minutos.
- Termostato.
- Manija y perillas grises.
- 2 bandejas.
- 1 parrilla.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
480 x 366 x 330 mm.



39 L

Modelo HJT-39 G2

SÍMIL ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 39 L.
- Potencia: 1300 W.
- Horno de 5 funciones.
- Turbo.
- Timer de 90 minutos.
- Termostato.
- Luz interior.
- Interior esmaltado de fácil limpieza.
- 1 bandeja.
- 1 parrilla.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
520 x 460 x 330 mm.



39 L

Modelo HJI-39 HP

SÍMIL ACERO INOXIDABLE

- 2 discos eléctricos.
- Capacidad: 39 L.
- Potencia total: 2500 W.
- Horno de 3 funciones.
- Termostato.
- Luz interior.
- Interior esmaltado de fácil limpieza.
- 1 bandeja.
- 1 parrilla.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
520 x 460 x 355 mm.



45 L

Modelo HJTf 45 G2

COLOR BLANCO

- Capacidad: 45 L.
- Potencia: 1600 W.
- Horno de 5 funciones.
- Turbo.
- Timer de 90 minutos.
- Termostato.
- Luz interior.
- Interior esmaltado de fácil limpieza.
- 2 bandejas.
- 1 parrilla.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
600 x 460 x 330 mm.



45 L

Modelo HJT-45

FRENTE INOXIDABLE LATERALES NEGROS

- Capacidad: 45 L.
- Potencia: 1400 W.
- Horno de 5 funciones.
- Turbo.
- Timer de 90 minutos.
- Termostato.
- Luz interior.
- Interior esmaltado de fácil limpieza.
- 2 bandejas.
- 1 parrilla.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
590 x 455 x 330 mm.



70 L

Modelo HJT-70

FRENTE INOXIDABLE LATERALES NEGROS

- Capacidad: 70 L.
- Potencia: 1800 W.
- Horno de 5 funciones.
- Turbo.
- Timer de 90 minutos.
- Termostato.
- Luz interior.
- Interior esmaltado de fácil limpieza.
- 2 bandejas.
- 1 parrilla.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
632 x 486 x 418 mm.



18 L

Modelo J - 18 GR

COLOR BLANCO

- Capacidad: 18 L.
- 5 niveles de potencia.
- Control mecánico.
- Timer.
- Descongelado por tiempo.
- Diámetro de plato: 245 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 450 x 360 x 240 mm.



18 L

Modelo J - 18 GD

COLOR BLANCO

- Capacidad: 18 L.
- 10 niveles de potencia.
- Menú automático (6 programas).
- Programación digital.
- Timer. • Reloj.
- Descongelado por peso y tiempo.
- Bloqueo para niños.
- Diámetro de plato: 245 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 450 x 360 x 240 mm.



20 L

Modelo J - 20 MDN

COLOR NEGRO

- Capacidad: 20 L.
- 5 niveles de potencia
- 8 programas
- Descongelado por peso y por tiempo
- Programación analógica.
- Timer. • Reloj.
- Diámetro de plato: 255 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 440 x 365 x 250 mm.



20 L

Modelo J - 20 MDB

COLOR BLANCO

- Capacidad: 20 L.
- 5 niveles de potencia.
- 8 programas.
- Descongelado por peso y por tiempo.
- Programación analógica.
- Timer. • Reloj.
- Diámetro de plato: 255 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 440 x 365 x 250 mm.



23 L

Modelo J - 23 MDGI-N

FRENTE INOXIDABLE

- Capacidad: 23 L.
- 5 niveles de potencia.
- 8 programas.
- Programación analógica.
- Timer digital. • Grill combinado.
- Descongelado por peso y por tiempo.
- Reloj.
- Diámetro de plato: 270 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 485 x 410 x 293 mm.



23 L

Modelo J - 23 MDB

COLOR BLANCO

Modelo J - 23 MDN

COLOR NEGRO

- Capacidad: 23 L.
- 11 niveles de potencia.
- 6 programas.
- Programación digital.
- Timer.
- Descongelado por peso y por tiempo.
- Bloqueo para niños.
- Grill. • Reloj.
- Diámetro de plato: 270 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 485 x 375 x 293 mm.



23 L



25 L

Modelo J-25 MDGN

COLOR NEGRO

- Capacidad: 25 L.
- 5 niveles de potencia.
- 8 programas.
- Descongelado por peso y por tiempo.
- Programación touch.
- Timer.
- Reloj.
- Bloqueo para niños.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 472 x 344 x 280 mm.





HORNOS MICROONDAS

JAMES



30 L

Modelo J-30 WDG INV

COLOR GRIS

- Capacidad: 30 L.
- INVERTER.
- 5 niveles de potencia. • 8 programas.
- Programación analógica.
- Descongelado por peso y por tiempo.
- Timer. • Grill. • Bloqueo para niños.
- Función ECO (apaga Display).
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 515 x 420 x 305 mm.



31 L

Modelo J - 31 MDGI-U

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 31 L.
- 5 niveles de potencia.
- 9 programas.
- Programación digital.
- Grill combinado. • Reloj.
- Descongelado por peso.
- Diámetro del plato: 315 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 520 x 444 x 335 mm.



20 L



20 L



20 L

Modelo J 20 RR G3

COLOR ROJO

Modelo J 20 RN G3

COLOR NEGRO

Modelo J 20 RV G3

COLOR VERDE

- Capacidad: 20 L. • 5 niveles de potencia.
- 8 programas. • Programación analógica.
- Timer. • Reloj. • Descongelado por peso y por tiempo.
- Bloqueo para niños. • Diámetro del plato: 255 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 330 x 360 260 mm.



28 L

Modelo J-28 ME

COLOR NEGRO / INOXIDABLE

Modelo J-28 MEI

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

- Capacidad: 28 L.
- 5 niveles de potencia.
- 8 programas.
- Interior de acero inoxidable.
- Programación analógica.
- Grill / Combinado.
- Descongelado por peso y por tiempo.
- Bloqueo para niños. • Reloj.
- Diámetro de plato: 315 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 595 x 400 x 388 mm.
- Dimensiones de empotrar: ancho x profundidad x altura 560 x 545 x 380 mm.



28 L

28 L



Modelo J - 28 MAF

DISEÑO 2 EN 1

COLOR NEGRO

- Capacidad: 28 L.
- Sistema AIR FRYER.
- Convector. • 5 niveles de potencia.
- 10 programas. • Programación analógica.
- Timer. • Reloj. • Grill combinado.
- Descongelado por peso y por tiempo.
- Función ECO (apaga el display).
- Incluye 1 asadera redonda y 2 parrillas.
- Diámetro del plato: 315 mm.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 520 x 510 x 326 mm.

E L M A Y O R R E S P A L D O E N S U H O G A R



Modelo AJ-760

COLOR GUINDO/PLATA

- Poder de succión: 1,600 kg.
- Potencia: 1600 W.
- Capacidad: 2 L.
- Bolsa de tela, apta también para usar con bolsas de papel.
- Indicador de bolsa llena.
- Control manual de flujo de aire.
- Velocidad regulable con potenciómetro.
- Tubo metálico telescópico.
- Incluye: cepillo sofá, puntero y cepillo grande.
- Cable retráctil de 5 metros.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 300 x 250 x 450 mm.



Modelo AJ-961

COLOR NEGRO/AZUL

- Poder de succión: 1,600 Kg.
- Potencia: 2000 W.
- Capacidad: 3.5 L.
- Bolsa de tela.
- Indicador de bolsa llena.
- Control manual de flujo de aire.
- Velocidad regulable con potenciómetro.
- Tubo metálico telescópico.
- Filtro de salida HEPA.
- Incluye: cepillo grande, puntero y cepillo sofá.
- Soporte para accesorios.
- Cable retráctil de 4,5 metros.
- Ruedas de goma.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 300 x 220 x 430 mm.



Modelo AJ-1600

ASPIRA POLVO Y AGUA
COLOR AZUL

- Poder de succión: 0,900 kg.
- Potencia: 1600 W.
- Capacidad: 8 L.
- Peso: 7,800 kg.
- Función soplado.
- Tubo metálico telescópico.
- Incluye: cepillo redondo, largo y para agua.
- Cable retráctil de 8 metros.
- Ruedas multidireccionales.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 370 x 370 x 550 mm.



Modelo AJ-1800

ASPIRA POLVO Y AGUA
COLOR NEGRO

- Poder de succión: 0,900 kg.
- Potencia: 1000 W.
- Capacidad: 10 L.
- Peso: 7,400 kg.
- Tubo metálico telescópico.
- Incluye: cepillo grande, puntero cepillo sofá y para agua.
- Cable retráctil de 4,5 metros.
- Ruedas multidireccionales.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 310 x 310 x 460 mm.

INALÁMBRICAS

Modelo AJ 2000 STICK

DISEÑO 2 EN 1
COLOR AZUL/NEGRO

- Poder de succión: 0,600 kg.
- Potencia: 150 W.
- Capacidad de depósito: 0,6 L.
- Cepillo motorizado con movilidad 180° y luz LED.
- Sistema Multiciclón con filtro HEPA.
- Control de velocidad con potenciómetro.
- Con base soporte.
- Indicador de batería.
- Incluye: cepillo barredor, cepillo sofá, puntero y cargador.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura Sin base 250 x 230 x 1120 mm. Con base 290 x 280 x 1150 mm.



Modelo AJ 5500 STICK

DISEÑO 2 EN 1
COLOR NEGRO/GRIS

- Poder de succión: 1,950 kg.
- Potencia: 550 W.
- Capacidad de depósito: 0,8 L.
- Cepillo motorizado con movilidad 180° y Luz LED.
- Sistema Multiciclón con filtro HEPA.
- Control de velocidad con potenciómetro.
- Con base soporte.
- Indicador de batería.
- Incluye: cepillo barredor, cepillo sofá, cepillo alfombra, puntero y cargador.
- Con batería extra.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura Sin base 255 x 235 x 1120 mm. Con base 290 x 280 x 1180 mm.



Modelo AJ-850

COLOR AZUL/PLATA

- Poder de succión: 1,200 kg.
- Potencia: 1800 W.
- Capacidad: 1,5 L.
- Bolsa de tela, apta también para usar con bolsas de papel.
- Indicador de bolsa llena.
- Control manual de flujo de aire.
- Velocidad regulable con potenciómetro.
- Tubo metálico telescópico.
- Incluye: cepillo y puntero.
- Cable retráctil de 5 metros.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 300 x 260 x 400 mm.



Modelo AJ-4100

COLOR AZUL/NEGRO

- SIN BOLSA.
- Poder de succión: 1,600 kg.
- Potencia: 1.600 W.
- Capacidad de depósito para polvo: 2 L.
- Sistema multiciclón.
- Velocidad regulable con potenciómetro.
- Tubo metálico telescópico.
- Filtro de salida HEPA.
- Incluye: cepillo grande y puntero.
- Cable retráctil de 5 metros.
- Ruedas de goma.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 270 x 240 x 410 mm.



Modelo AJ ROBOT G1

COLOR NEGRO

- Poder de succión: 0,200 kg.
- Potencia: 55 W.
- Smart (control por aplicación).
- Sistema de navegación G-SLAM.
- Capacidad de depósito para polvo: 0,250 L.
- Capacidad de recipiente de agua: 0,450 L.
- Control de velocidad.
- Control remoto.
- Escáner de habitación.
- Sensor de obstáculos.
- Redirección automática a estación de carga.
- Incluye doble filtro HEPA.
- Incluye: 4 cepillos laterales, 2 mopa, 1 cepillo cilíndrico y 1 cepillo de limpieza.
- Dimensiones: diámetro x altura 340 x 90 mm.



Modelo MIXER MJSA

INOXIDABLE

- Potencia: 1000 W.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchillas y varilla desmontable de acero inoxidable.
- Con potenciómetro y función Turbo.
- Sin accesorios.
- Dimensiones (con varilla desmontable): diámetro x altura 55 x 415 mm.



Modelo MIXER MJCA

INOXIDABLE

- Potencia: 1000 W.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchillas y varilla desmontable de acero inoxidable.
- Con potenciómetro y función Turbo.
- Con accesorios: vaso procesador, batidor y vaso medidor de 600 mL.
- Dimensiones (con varilla desmontable): diámetro x altura 55 x 415 mm.



Modelo TOSTADORA TJ2P

COLOR BLANCO

- Potencia: 950 W.
- Capacidad: 2 rebanadas de pan.
- Estructura de plástico blanco con detalles en color negro.
- Control de temporizador mecánico con 6 niveles.
- Bandeja de migas removible.
- Tapa para cubrir cuando está fuera de uso.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 245 x 150 x 180 mm.



Modelo TOSTADORA TJI2P G2

INOXIDABLE

- Potencia: 950 W.
- Capacidad: 2 rebanadas de pan con ajuste automático para un dorado uniforme.
- Estructura de acero inoxidable.
- Control de temporizador mecánico con 7 niveles.
- Indicador luminoso.
- Bandeja de migas removible.
- Patas antideslizantes.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 260 x 166 x 187 mm.



Modelo LICUADORA LJVJ NEGRA

COLOR NEGRO

- Potencia: 600 W.
- Jarra de vidrio de 1,5 L.
- 3 velocidades + Pulso.
- Cuchilla de 4 hojas desmontable para fácil limpieza.
- Patas antideslizantes.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 185 x 160 x 400 mm.



Modelo LICUADORA LJVV

INOXIDABLE

- Potencia: 1000 W.
- Estructura de acero inoxidable y plástico negro.
- Jarra de vidrio ultra resistente de 1,5 L.
- 2 Velocidades + Pulso.
- Cuchilla de 4 hojas pica hielo.
- Patas antideslizantes.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 218 x 183 x 403 mm.



Modelo SANDWICHERA SGWJ

INOXIDABLE

- Potencia: 800 W.
- Placas de recubrimiento antiadherente.
- Indicador de encendido y comida pronta.
- Cubierta fría al tacto.
- Bloqueo de seguridad.
- 3 en 1: placas intercambiables.
- Incluye: placa triángulo, waffle y grill.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 235 x 260 x 120 mm.



Modelo GRILL SANDWICHERA GSJ

INOXIDABLE

- Potencia: 1600 W.
- Placa de recubrimiento antiadherente.
- Indicador de encendido y comida pronta.
- Control de temperatura regulable.
- Manija fría al tacto.
- Bloqueo de seguridad.
- Apertura 180°.
- Bandeja recolectora de aceites.
- Incluye espátula.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 332 x 260 x 123 mm.



PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

JAMES



1,7L



1,7L



1,7L

Modelo JARRA ELÉCTRICA JJE 17

INOXIDABLE

Modelo JARRA ELÉCTRICA JJE 17

COLOR NEGRO

Modelo JARRA ELÉCTRICA JJE 17

COLOR ROJO

- Potencia: 2200 W.
- Indicador de agua de fácil lectura.
- Hervor rápido, uso eficiente de la energía.
- Apertura de tapa sencilla y segura.
- Base multidireccional de 360°.
- Almacenamiento del cable en la base.
- Interruptor de encendido con indicador de luz.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 220 x 150 x 240 mm.

Modelo SOPERA SJ13

COLOR NEGRO

- Potencia: 952 W.
- Capacidad: 1,6 L.
- Cuerpo de acero inoxidable de doble pared.
- Multifunción: sopa, batidos, bebida y mezcla.
- Función Agregar: permite agregar condimentos o hierbas durante su funcionamiento.
- Función Integrada para mantener el calor.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 184 x 260 x 326 mm.



Modelo EXTRACTOR DE JUGO EJJ05

COLOR NEGRO

- Potencia: 400 W.
- 2 velocidades.
- Capacidad: 0,5 L.
- Estructura de plástico negra.
- Diseño vertical y silencioso.
- Potente motor más cortador y filtro de acero inoxidable removible.
- Incluye vaso de plástico para jugos.
- Patas de goma antideslizante.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 270 x 180 x 290 mm.



Modelo BATIDORA DE MANO BJMN

COLOR NEGRO

- Potencia: 400 W.
- 5 velocidades + función Turbo.
- Con 2 ganchos de repostería de acero inoxidable.
- SIN PIE NI ACCESORIOS.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 100 x 200 x 160 mm.

Modelo CAFETERA DE FILTRO CFJD

COLOR NEGRA/INOXIDABLE

- Potencia: 1080 W
- Capacidad 12 tazas (1.5 L.).
- Estructura de plástico negra con detalles en acero inoxidable.
- Panel de control digital. • Reloj.
- Funciones: Inicio diferido y Aroma.
- Sistema de calentamiento rápido con función de "parada de goteo".
- Placa calefactora para mantener la temperatura.
- Apagado automático luego de 35 minutos.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 210 x 240 x 350 mm.

Modelo BATIDORA DE PIE BJP

COLOR BLANCO

- Potencia: 400 W.
- 5 Velocidades + función Turbo.
- Bowl de 2 L de acero inoxidable.
- Estructura de plástico blanco con pie y base para bowl.
- Con accesorios: 2 ganchos de repostería, 2 ganchos para masa y 1 batidor en acero inoxidable.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 203 x 296 x 332 mm.



Modelo BATIDORA PLANETARIA BJPLA

COLOR NEGRO

- Potencia: 800 W.
- Control electrónico de 7 velocidades.
- Estructura de plástico negro con detalles en acero inoxidable.
- Bowl de 4,5 L de acero inoxidable.
- Timer de 15 minutos.
- Apagado automático.
- Con accesorios: gancho amasador, mezclador y batidor.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura 392 x 226 x 324 mm.





Modelo MULTIPROCESADORA MPJ

COLOR NEGRO

- Potencia: 600 W.
- 2 Velocidades + Pulso.
- Estructura en plástico negro y transparente.
- Cuchillas procesadoras de acero inoxidable: rebanador, picador, rallador.
- Almacenamiento para cable de alimentación.
- Con accesorios:
Vaso Licuadora 1,5 L.
Vaso Multiprocesador 1,5 L.
Vaso Molinillo de 0,4 L.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
250 x 195 x 415 mm.



Modelo FREIDORA FJ-AF 5.5

COLOR GRIS/NEGRO

- Potencia: 1850 W.
- Temporizador de 0 a 60 minutos.
- Temperatura ajustable de 40 a 200 °C.
- Display LED con control touch.
- Cesta para freír de 5,5 L.
- Cocción SIN ACEITE.
- Sistema de flujo de aire 3D para hacer crujientes los alimentos.
- Interior antihaderente que facilita la limpieza.
- Asa fría al tacto para uso seguro.
- Multifunción: permite hornear, tostar, freír y recalentar.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
285 x 380 x 340 mm.



HORNO MULTIFUNCIÓN FREIDORA SIN ACEITE



Accesorios FJ-AF16

- HORQUILLAS Y EJE SPIEDO
- PINCHOS PARA BROCHETES
- 2 PARRILLAS DE FLUJO DE AIRE
- CESTA ROTATIVA DE MALLA
- HERRAMIENTA EXTRACCIÓN
- BANDEJA DE GOTEÓ/VENTILADOR
- 1 BANDEJA

Modelo HORNO MULTIFUNCIÓN FJ-AF16

COLOR NEGRO

- Potencia: 1700 W.
- Eléctrico.
- 16 Programas.
- Capacidad: 16 L.
- Display LED con control touch.
- Timer hasta 60 minutos.
- Temperatura ajustable hasta 200 °C.
- Cocción SIN ACEITE.
- Función de horno, grill y freidora.
- Spiedo, brochettes, papas fritas.
- Luz interna.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
360 x 370 x 390 mm.

CAFETERA AUTOMÁTICA

- POTENCIA: 1450/1725 W.
- PRESIÓN: 15 BARES.
- CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE GRANOS DE CAFÉ: 250 g.
- CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA: 1,3 L.
- AUTOMÁTICA DE ALTA GAMA CON PANEL CONTROL TOUCH.
- PREPARACIÓN DE MÚLTIPLES TIPOS DE CAFÉ: ESPRESSO, AMERICANO, LATTE, CAPUCHINO, ETC.
- ESPUMADOR DE LECHE INTEGRADO PARA PREPARAR CAPUCHINOS Y LATTES.
- COMPATIBLE CON GRANOS DE CAFÉ Y CAFÉ MOLIDO.
- MOLIENDA AJUSTABLE.
- SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA Y DESCALCIFICACIÓN AUTOMÁTICA



Modelo CAFETERA AUTOMÁTICA 7000

COLOR NEGRO

- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
220 x 470 x 370 mm.





- QUEMADOR INFRARROJO DE CERÁMICA, DE ALTO RENDIMIENTO.
- 3 NIVELES DE POTENCIA.
- 3600 KCAL/H.
- INCLUYE MANGUERA Y VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CERTIFICADAS.
- ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO.
- TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD:
 - ♦ PILOTO ANALIZADOR:
APAGADO ANTE EXCESO DE CONCENTRACIÓN DE CO₂.
 - ♦ TERMOCUPLA:
CORTE DEL PASAJE DE GAS EN EL CASO DE UN APAGADO IMPREVISTO DE LA LLAMA.
 - ♦ DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIVUELCO.



➤ Modelo **F 100**
INFRARROJOS
• Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
420 x 470 (incluye arco protector) x 745 mm.





Modelo **TCC 1400 BK**

TURBOCALEFACTOR

COLOR NEGRO

- **700 + 700 W.**
- Propulsor de aire.
- Protector térmico de seguridad.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
420 x 215 x 280 mm.



Modelo **BH 1000 E**

CALEFACTOR HALÓGENO

COLOR BLANCO

- **500 / 1000 W.**
- 2 posiciones de calor.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
360 x 160 x 200 mm.



Modelo **CEP 1500 W**

CONVECTOR

COLOR BLANCO

- **1500 W.**
- Termostato.
- Puede ser montado en la pared.
- Silencioso.
- Con ruedas.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
Con ruedas: 615 x 255 x 510 mm.
Sin ruedas: 615 x 85 x 420 mm.



Modelo **CEP 2300 W DBK**

CONVECTOR

COLOR NEGRO

- **2300 W**
- Display electrónico.
- 3 niveles de calor + ventilación.
- Timer de 24 h.
- Control remoto.
- Protector térmico de seguridad.
- De pie o para amurar.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
Con patas: 685 x 250 x 435 mm.
Sin patas: 685 x 115 x 390 mm.

Modelo **CHE 1200**

CALEFACTOR HALÓGENO

COLOR BLANCO

- **400 / 800 W.**
- 3 niveles de potencia
- Función Oscilante.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
335 x 155 x 510 mm.



Modelo **RA 1500W G2**

RADIADOR DE ACEITE

COLOR BLANCO

COLOR NEGRO

- **600 + 900 W.**
- 7 elementos.
- Termostato.
- Ruedas giratorias.
- Guarda cable.
- 3 posiciones de calor.
- Protector térmico de seguridad.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
240 x 340 x 640 mm.



Modelo **RA 2000W G2**

RADIADOR DE ACEITE

COLOR BLANCO

COLOR NEGRO

- **800 + 1200 W.**
- 9 elementos.
- Termostato.
- Ruedas giratorias.
- Guarda cable.
- 3 posiciones de calor.
- Protector térmico de seguridad.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
250 x 390 x 640 mm.





- PROTECTOR TÉRMICO.
- APTO PARA BAÑO.
- TERMOSTATO.



➤ Modelo **CVTT 2000 PTC**

CALOVENTILADOR
COLOR BLANCO

- **2000 W.**
- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica.
- 2 posiciones de calor + ventilación.
- Display LED.
- Control remoto.
- Timer de 8 h.
- Función Oscilante.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones: ancho x profundidad x altura
176 x 137 x 500 mm.



➤ Modelo **CVTB 2000-PTC**

CALOVENTILADOR
COLOR BLANCO

- **2000 W.**
- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica.
- 3 posiciones de calor.
- Opción de montar en la pared.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
280 x 360 x 150 mm.



➤ Modelo **CVTM 2000-PTC**

CALOVENTILADOR
COLOR BLANCO

- **2000 W.**
- DE PARED (con kit de instalación).
- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica.
- 2 posiciones de calor + ventilación.
- Control remoto incluido.
- Timer.
- Display LED.
- Función Oscilante.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
560 x 120 x 185 mm.



➤ Modelo **CVTMS 2000-PTC**

CALOVENTILADOR
COLOR BLANCO

- **2000 W.**
- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica.
- Opción de montar en la pared.
- Control remoto incluido.
- Configuración de encendido y apagado diferidos.
- Función de programación semanal.
- 2 posiciones de calor + ventilación.
- Timer.
- Display LED.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
450 x 186 x 115 mm.



➤ Modelo **CVTON 1500-PTC**

CALOVENTILADOR
COLOR GRIS

- **1500 W.**
- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica.
- 2 posiciones de calor.
- Función Oscilante.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
170 x 126 x 260 mm.



➤ Modelo **CVT 1500-PTC P**

CALOVENTILADOR
COLOR BLANCO

- **1500 W.**
- Resistencia de cerámica de alta eficiencia térmica.
- 2 posiciones de calor + ventilación.
- Timer de 7 h.
- Indicador LED.
- Sistema antivuelco.
- Dimensiones:
ancho x profundidad x altura
180 x 145 x 255 mm.



Modelo VMJ 9A

DE MESA COLOR BLANCO

- 2 velocidades.
- Oscilante.
- Diámetro: 250 mm.
- Altura: 400 mm.
- 28 W.



Modelo VMJ 12A BK

DE MESA COLOR NEGRO

- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Diámetro: 300 mm.
- Altura: 470 mm.
- 40 W.



Modelo VMJ 16A BK

DE MESA COLOR NEGRO

- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Diámetro: 400 mm.
- Altura: 600 mm.
- 50 W.

Modelo VWJ 16 KR

DE PARED

- 3 velocidades.
- Control remoto.
- Oscilante.
- Diámetro: 400 mm.
- 50 W.



Modelo VCA 16 P

DE PIE

- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Diámetro: 400 mm.
- Altura: 1650 mm.
- 50 W.



Modelo VP 170 BK

DE PIE

- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Diámetro: 400 mm.
- Altura: 1300 mm.
- 50 W.



Modelo VP 20 M

DE PIE

- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Diámetro: 500 mm.
- Altura: 1700 mm.
- 70 W.



Modelo VP 20 BK

DE PIE

- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Diámetro: 500 mm.
- Altura: 1700 mm.
- 70 W.



Modelo VP 140 EN

DE PIE

- Control remoto.
- Timer de 1 a 4 horas.
- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Efecto brisa.
- Diámetro: 400 mm.
- Altura: 1450 mm.
- 50 W.



Modelo VPI-200 G3K

DE ALTA VELOCIDAD TIPO INDUSTRIAL DE PIE

- 4 velocidades.
- Oscilante.
- Paletas metálicas negras.
- Diámetro: 450 mm.
- Altura: 1550 mm.
- 160 W.



Modelo VWI-200 G2K

DE ALTA VELOCIDAD TIPO INDUSTRIAL DE PARED

- 3 velocidades.
- Oscilante.
- Paletas metálicas.
- Diámetro: 500 mm.
- 160 W.



Modelo TPJ 16

TURBOCIRCULADOR Color negro

- 3 velocidades.
- Diámetro: 400 mm.
- Altura: 480 mm.
- 55 W.



Modelo **VT 40**

COLOR NOGAL OSCURO

Modelo **VT 41**

COLOR NOGAL CLARO

Modelo **VT 42**

COLOR NEGRO MATE

- 6 velocidades.
- 1320 mm.
- 3 aspas ABS.
- Inversor de sentido.
- Timer de 2, 4, 8 horas.
- Brisa natural.
- Modo sueño.
- Modo vacaciones.
- Control remoto.



Modelo **VTL 43**

COLOR NOGAL CLARO

Modelo **VTL 44**

COLOR NOGAL OSCURO

Modelo **VTL 45**

COLOR BLANCO

- 6 velocidades.
- 1320 mm.
- 3 aspas ABS.
- Luz LED regulable en 3 colores (cálida-neutra-fría).
- Inversor de sentido.
- Timer de 2, 4, 8 horas.
- Brisa natural.
- Modo sueño.
- Luz disuasoria de seguridad/modo vacaciones.
- Control remoto.





TERMOTANQUES ELÉCTRICOS



- MÁXIMA SEGURIDAD.
- MAYOR CONFORT.
- MÁS AGUA CALIENTE.
- MEJOR RENDIMIENTO.
- TANQUE DE ACERO: PROCESO PERMAGLASS CON TITANIO.
- TANQUE DE COBRE CON MAYOR ESPESOR.
- AISLACIÓN DE POLIURETANO ECOLÓGICO CON CICLOPENTANO.



EXCLUSIVO PARA
TERMOTANQUES DE COBRE



Modelos Línea CILÍNDRICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: A

- **TANQUE DE ACERO**
 - ♦ 30, 40, 60, 80 y 110 L.
 - ♦ 60 y 80 L opción horizontal.
- **TANQUE DE COBRE**
 - ♦ 40, 60, 80 y 110 L.
- Dimensiones con válvula incluida:
diámetro x altura
 - 30 L: 418 x 555 mm.
 - 40 L: 418 x 653 mm.
 - 60 L: 405 x 835 mm.
 - 80 L: 405 x 1040 mm.
 - 110 L: 460 x 1045 mm.



Modelos Línea PRISMA

- **TANQUE DE ACERO**
 - ♦ 20 y 30 L.
 - ♦ 20 L - Opción salida superior.
- **TANQUE DE COBRE**
 - ♦ 10, 20 y 30 L.
 - ♦ 20 L - Opción salida superior.
- Dimensiones con válvula incluida:
ancho x profundidad x altura
 - 10 L: 360 x 270 x 400 mm.
 - 20 L: 430 x 360 x 460 mm.
 - 30 L: 450 x 385 x 505 mm.

Juego de MEZCLADORA

Para instalaciones de una sola cañería,
en todos los modelos de termotanques.



▶ PARA COCINA



▶ PARA DUCHA



SERVICE

JAMES



Nuestro Servicio Técnico, que nos diferencia y caracteriza, nos permite ofrecerles el mayor respaldo a sus productos.

En **JAMES Uruguay** seguimos trabajando y esforzándonos para que nuestros clientes lo vivan de esta manera:

**“POR SU RESPALDO, EN NUESTRO HOGAR,
CONFIAMOS EN JAMES”.**

Por consultas:

Montevideo

Tel. 2309 6066 *

service@james.com.uy

Maldonado

Tel. 4222 9897

servicemaldonado@james.com.uy





Contamos con una planta industrial especializada en la fabricación de termotanques, con una superficie de 10.000 m². Está operada por un equipo altamente capacitado y comprometido con los más altos estándares de calidad de la empresa. Gracias a su equipamiento de última tecnología y a la optimización de cada etapa del proceso de fabricación, podemos proyectarnos hacia nuevos mercados, donde nuestros productos cumplen con estrictos requisitos de calidad.

JAMES Uruguay ha sido reconocida con la distinción "OZONO AMIGO", otorgada por la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Este reconocimiento se entrega a las industrias que implementan procesos de producción sin freón (libres de CFC), protegiendo así la capa de ozono y controlando los efluentes que podrían causar daño al medio ambiente.

JAMES Uruguay se distingue por su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad ambiental y el bienestar y calidad de vida de los consumidores.



TELEVISORES LED SMART TV	2	PURIFICADORES DE AIRE	58
ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT	4	EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO	59
DESHUMIDIFICADORES	5	HORNOS ELÉCTRICOS	60
REFRIGERADORES	6	HORNOS MICROONDAS	62
FREEZERS	24	ASPIRADORAS	66
LAVADO y SECADO	28	PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS	68
COCINAS	38	ESTUFAS	74
ANAFES	50	VENTILADORES	80
HORNOS DE EMPOTRAR	53	TERMOTANQUES	84
CAMPANAS EXTRACTORAS	54	PLANTA DE PRODUCCIÓN	88

Las fotos y características de los productos presentes en este catálogo son orientativas. Verifique con su proveedor de confianza la existencia del producto y especificaciones precisas del mismo.



JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

**JAMES S.A.**

🏠 Fraternidad 3948
☎ (598) 2309 6066 *
📞 (598) 2305 0630
✉ info@james.com.uy
🌐 james.com.uy
📱 @james.uruguay

SERVICE:

📍 **Montevideo:** (598) 2309 6066 *
✉ service@james.com.uy
📍 **Maldonado:** 4222 9897
🏠 Solís 818 esq. Florida
✉ servicemaldonado@james.com.uy

JAMES PARAGUAY S.A.

🏠 Benigno Ferreira 6655
☎ (595-21) 612 849 / 614 950
📞 (595-21) 614 949
📍 Asunción - Paraguay
✉ jamespar@james.com.py
🌐 james.com.py

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES

JAMES